# CONANT-ACRES BS ASTRO-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000002117304**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US2117304**<br>NUMER | **1989-11-26**<br>DATA UR. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONANT-ACRES BS AS... HOLUSAM000002117304 B | BLACKSTAR HOLUSAM000001929410 B | CHAIRMAN HOLUSAM000001723741 B |
| | | TO-MAR WAYNE HAY TM HOLUSAF000009804790 K |
| | MARK ANN HOLUSAF000012830996 K | WALKWAY CHIEF MARK... HOLUSAM000001773417 B |
| | | KRB ADRI HOLUSAF000011122178 K |

## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-233** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **945** | 0.52 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1000** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **954** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-878** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-230** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-20.9** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **-0.13** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-25** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.2** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **39** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **33** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **101** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.59 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **88** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 32 | 27 |
| wymię | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 32 | 27 |
| budowa ogólna | MACE | **86** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 32 | 27 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **84** | niski | | wysoki | 0.80 | 32 | 27 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.64 | 32 | 27 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **94** | wąska | | szeroka | 0.62 | 32 | 27 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 32 | 27 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **112** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 32 | 27 |
| racice | MACE | **79** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 32 | 27 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **97** | luźne | | mocne | 0.64 | 32 | 27 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.65 | 32 | 27 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **105** | słabe | | mocne | 0.57 | 32 | 27 |
| położenie wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.78 | 32 | 27 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **98** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 32 | 27 |
| długość strzyków | MACE | **103** | krótkie | | długie | 0.80 | 32 | 27 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **89** | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 32 | 27 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |