# LOGANWAY BLACKSTAR BRICE-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000002123742**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US2123742**<br>NUMER | **1989-12-23**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | - | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-345** | 0.83 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **940** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | - | - |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **929** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | - | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | - | - |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-924** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-29.8** | 0.85 |
| % TŁUSZCZU | **0.09** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-37.6** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.86 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **84** | niepożądane | | | | pożądane | 0.45 | - | - |
| wymię | I | **86** | niepożądane | | | | pożądane | 0.55 | - | - |
| budowa ogólna | I | **79** | niepożądana | | | | pożądana | 0.49 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **74** | niski | | | | wysoki | 0.82 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **114** | płytki | | | | głęboki | 0.66 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **97** | wąska | | | | szeroka | 0.69 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **90** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.79 | - | - |
| szerokość zadu | I | **91** | wąski | | | | szeroki | 0.76 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **119** | pionowa | | | | podsiebna | 0.73 | - | - |
| racice | I | **78** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.56 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **94** | luźne | | | | mocne | 0.73 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **82** | niskie | | | | wysokie | 0.58 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **105** | słabe | | | | mocne | 0.65 | - | - |
| położenie wymienia | I | **99** | niskie | | | | wysokie | 0.81 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **90** | szerokie | | | | wąskie | 0.85 | - | - |
| długość strzyków | I | **99** | krótkie | | | | długie | 0.78 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **103** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.79 | - | - |
| charakter mleczny | I | **86** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.67 | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **107** | | | | | | 0.38 | 59 | 54 |
| temperament | MACE | **101** | | | | | | 0.27 | 56 | 51 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |