
# BOSSIR BO DIDLEY
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000002124550**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US2124550**<br>NUMER | **1989-07-25**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **619** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-182** | 0.80 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **962** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1041** | 0.39 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **888** | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **918** | 0.36 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1081** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-447** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-21.7** | 0.82 |
| % TŁUSZCZU | **-0.04** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.9** | 0.79 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.84 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.50 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **103** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **77** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.49 | - | - |
| wymię | I | **74** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.49 | - | - |
| budowa ogólna | I | **61** | niepożądana | < | | | pożądana | 0.52 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **74** | niski | < | | | wysoki | 0.70 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **53** | płytki | < | | | głęboki | 0.59 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **60** | wąska | < | | | szeroka | 0.63 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **107** | uniesiony | | | > | spadzisty | 0.65 | - | - |
| szerokość zadu | I | **79** | wąski | < | | | szeroki | 0.59 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **118** | pionowa | | | > | podsiebna | 0.58 | - | - |
| racice | I | **77** | długa przekątna | < | | | krótka przekątna | 0.52 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **92** | iksowate | | < | | równolegle | 0.45 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **83** | luźne | | < | | mocne | 0.60 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **75** | niskie | < | | | wysokie | 0.55 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **90** | słabe | | < | | mocne | 0.49 | - | - |
| położenie wymienia | I | **96** | niskie | | < | | wysokie | 0.67 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **87** | szerokie | | < | | wąskie | 0.71 | - | - |
| długość strzyków | I | **88** | krótkie | | < | | długie | 0.71 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | I | **74** | ordynarny | < | | | szlachetny | 0.62 | - | - |
| kondycja | I | **93** | słaba | | < | | mocna | 0.63 | - | - |
| lokomocja | I | **81** | słaba | < | | | dobra | 0.51 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | < | | 0.31 | 57 | 24 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |