
# SIEMERS STAR INSPIRE-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000002128648**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US2128648**<br>NUMER | **1990-02-13**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **595** | 0.69 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-221** | 0.84 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **943** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1054** | 0.64 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **805** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **942** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-875** | 0.79 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-597** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-31.8** | 0.86 |
| % TŁUSZCZU | **-0.09** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.7** | 0.83 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.48 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **108** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **101** | 0.73 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **104** | 0.70 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **104** | 0.90 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **77** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | - | - |
| wymię | I | **72** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | - | - |
| budowa ogólna | I | **67** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **85** | niski | | wysoki | 0.87 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **90** | płytki | | głęboki | 0.59 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **74** | wąska | | szeroka | 0.59 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **127** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | - | - |
| szerokość zadu | I | **89** | wąski | | szeroki | 0.77 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **109** | pionowa | | podsiebna | 0.75 | - | - |
| racice | I | **74** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **77** | luźne | | mocne | 0.72 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **69** | niskie | | wysokie | 0.73 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **82** | słabe | | mocne | 0.64 | - | - |
| położenie wymienia | I | **82** | niskie | | wysokie | 0.85 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **64** | szerokie | | wąskie | 0.87 | - | - |
| długość strzyków | I | **112** | krótkie | | długie | 0.82 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **71** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.85 | - | - |
| charakter mleczny | I | **91** | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | I | **74** | słaba | | dobra | 0.47 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **90** | | | | 0.40 | 127 | 121 |
| temperament | MACE | **95** | | | | 0.27 | 48 | 44 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.44 | 323 | 323 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **102** | | | | 0.50 | 131 | 131 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.48 | 96 | 96 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |