
# LYLEHAVEN ARTILLERY-ETS
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000002148815**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US2148815**<br>NUMER | **1990-12-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **664** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **11** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **965** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **895** | 0.65 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **928** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1015** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-318** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-308** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **7** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.22** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.8** | 0.75 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **1465** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **711** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.63 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.73 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **97** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | | | pożądane | 0.64 | 588 | 319 |
| wymię | MACE | **80** | niepożądane | | | | pożądane | 0.75 | 588 | 319 |
| budowa ogólna | MACE | **74** | niepożądana | | | | pożądana | 0.73 | 588 | 319 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **70** | niski | | | | wysoki | 0.91 | 588 | 319 |
| głębokość tułowia | MACE | **78** | płytki | | | | głęboki | 0.72 | 588 | 319 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **80** | wąska | | | | szeroka | 0.72 | 588 | 319 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.88 | 588 | 319 |
| szerokość zadu | MACE | **94** | wąski | | | | szeroki | 0.83 | 87 | 56 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **88** | pionowa | | | | podsiebna | 0.88 | 588 | 319 |
| racice | MACE | **83** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.64 | 588 | 319 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | | | równolegle | 0.68 | 556 | 293 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **79** | luźne | | | | mocne | 0.78 | 588 | 319 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **88** | niskie | | | | wysokie | 0.78 | 588 | 319 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **100** | słabe | | | | mocne | 0.66 | 588 | 319 |
| położenie wymienia | MACE | **94** | niskie | | | | wysokie | 0.90 | 588 | 319 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **74** | szerokie | | | | wąskie | 0.87 | 588 | 319 |
| długość strzyków | MACE | **88** | krótkie | | | | długie | 0.95 | 588 | 319 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **96** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.84 | 87 | 56 |
| charakter mleczny | MACE | **98** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.69 | 588 | 319 |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | | | 0.37 | 52 | 18 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **99** | | | | | | 0.43 | 1413 | 426 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **113** | | | | | | 0.35 | 54 | 19 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 100 | | | | 0.61 | 1641 | 477 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |