
# LONG-HAVEN WISTER JOSH-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000002179462**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US2179462**<br>NUMER | **1991-08-14**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-347** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **972** | 0.48 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1061** | 0.36 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **888** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1559** | 0.59 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-963** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-37.5** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **0.01** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-32.9** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **33** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **24** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.26 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **111** | 0.35 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **104** | 0.39 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.55 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **91** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 31 | 23 |
| wymię | MACE | **65** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 31 | 23 |
| budowa ogólna | MACE | **67** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 31 | 23 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **95** | niski | | wysoki | 0.78 | 31 | 23 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.60 | 31 | 23 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **106** | wąska | | szeroka | 0.58 | 31 | 23 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 31 | 23 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **89** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 31 | 23 |
| racice | MACE | **94** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.41 | 31 | 23 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **87** | iksowate | | równolegle | 0.47 | 29 | 21 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **89** | luźne | | mocne | 0.60 | 31 | 23 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **77** | niskie | | wysokie | 0.62 | 31 | 23 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **71** | słabe | | mocne | 0.52 | 31 | 23 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.76 | 31 | 23 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **77** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 31 | 23 |
| długość strzyków | MACE | **123** | krótkie | | długie | 0.78 | 31 | 23 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **73** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 31 | 23 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |