
# FIDELITY RTH LEAD MAGNUM-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000002195074**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US2195074**<br>NUMER | **1991-09-29**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-98** | 0.84 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **949** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **930** | 0.56 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **919** | 0.69 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-805** | 0.79 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-617** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-12.8** | 0.86 |
| % TŁUSZCZU | **0.14** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.8** | 0.83 |
| % BIAŁKA | **0.15** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **101** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **85** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **90** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | - | - |
| wymię | I | **77** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | - | - |
| budowa ogólna | I | **78** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **88** | niski | | wysoki | 0.86 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **87** | płytki | | głęboki | 0.66 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **83** | wąska | | szeroka | 0.68 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | - | - |
| szerokość zadu | I | **82** | wąski | | szeroki | 0.75 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.76 | - | - |
| racice | I | **101** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.63 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **96** | iksowate | | równolegle | 0.51 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **82** | luźne | | mocne | 0.77 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **82** | niskie | | wysokie | 0.73 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **94** | słabe | | mocne | 0.65 | - | - |
| położenie wymienia | I | **95** | niskie | | wysokie | 0.84 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **68** | szerokie | | wąskie | 0.88 | - | - |
| długość strzyków | I | **109** | krótkie | | długie | 0.84 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **74** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | - | - |
| charakter mleczny | I | **96** | ordynarny | | szlachetny | 0.72 | - | - |
| kondycja | I | **88** | słaba | | mocna | 0.65 | - | - |
| lokomocja | I | **86** | słaba | | dobra | 0.55 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **96** | | | | 0.40 | 72 | 69 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.27 | 65 | 64 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.38 | 65 | 65 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **92** | | | | 0.42 | 33 | 33 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |