
# HENKESEEN METEOR-ET
NAZWA

| USAM000002208527 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US2208527** | **1992-09-29** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **620** | 0.73 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-165** | 0.84 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **988** | 0.72 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **986** | 0.63 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **851** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **979** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-411** | 0.80 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-492** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-12.2** | 0.86 |
| % TŁUSZCZU | **0.09** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-19.3** | 0.83 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.47 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **101** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **90** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.69 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **118** | 0.90 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **80** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **67** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.65 | - | - |
| wymię | I | **80** | niepożądane | | | | pożądane | 0.68 | - | - |
| budowa ogólna | I | **83** | niepożądana | | | | pożądana | 0.65 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **90** | niski | | | | wysoki | 0.88 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **103** | płytki | | | > | głęboki | 0.77 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **100** | wąska | | | | szeroka | 0.81 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **85** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.82 | - | - |
| szerokość zadu | I | **85** | wąski | | | | szeroki | 0.81 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **116** | pionowa | | | > | podsiebna | 0.81 | - | - |
| racice | I | **97** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.71 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **67** | iksowate | < | | | równolegle | 0.63 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **93** | luźne | | | | mocne | 0.79 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **80** | niskie | | | | wysokie | 0.76 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **86** | słabe | | | | mocne | 0.68 | - | - |
| położenie wymienia | I | **96** | niskie | | | | wysokie | 0.87 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **67** | szerokie | < | | | wąskie | 0.92 | - | - |
| długość strzyków | I | **124** | krótkie | | | > | długie | 0.91 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **74** | zewnętrzne | < | | | wewnętrzne | 0.71 | - | - |
| charakter mleczny | I | **91** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.76 | - | - |
| kondycja | I | **107** | słaba | | | > | mocna | 0.73 | - | - |
| lokomocja | I | **70** | słaba | < | | | dobra | 0.65 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **96** | | | | 0.40 | 53 | 35 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.25 | 53 | 35 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **91** | | | | 0.43 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **86** | | | | 0.49 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **93** | | | | 0.44 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 92 | | | | 0.59 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |