# FITZ-SHER-HILL THORTON
NAZWA

| USAM000002209049 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US2209049** | **1992-12-05** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **541** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-383** | 0.83 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **884** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1000** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **869** | 0.69 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1044** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2434** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1567** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-40.4** | 0.85 |
| % TŁUSZCZU | **0.3** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-36.8** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **0.21** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **103** | 0.41 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **96** | 0.56 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.86 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **81** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **73** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.57 | - | - |
| wymię | I | **74** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.59 | - | - |
| budowa ogólna | I | **77** | niepożądana | < | | | pożądana | 0.60 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **98** | niski | | | | wysoki | 0.83 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **117** | płytki | | | | głęboki | 0.74 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **117** | wąska | | | | szeroka | 0.76 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **77** | uniesiony | < | | | spadzisty | 0.80 | - | - |
| szerokość zadu | I | **106** | wąski | | | | szeroki | 0.76 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **114** | pionowa | | | | podsiebna | 0.77 | - | - |
| racice | I | **86** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.65 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **87** | iksowate | | | | równolegle | 0.60 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **82** | luźne | | | | mocne | 0.75 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **80** | niskie | | | | wysokie | 0.66 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **82** | słabe | | | | mocne | 0.66 | - | - |
| położenie wymienia | I | **92** | niskie | | | | wysokie | 0.84 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **89** | szerokie | | | | wąskie | 0.87 | - | - |
| długość strzyków | I | **91** | krótkie | | | | długie | 0.84 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **75** | zewnętrzne | < | | | wewnętrzne | 0.76 | - | - |
| charakter mleczny | I | **94** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.72 | - | - |
| kondycja | I | **99** | słaba | | | | mocna | 0.67 | - | - |
| lokomocja | I | **72** | słaba | < | | | dobra | 0.60 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **106** | | | | 0.30 | 44 | 42 |
| temperament | MACE | **113** | | | | 0.17 | 42 | 40 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.36 | 167 | 127 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.26 | 117 | 103 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |