
# PROBSTLAND THOR NEWT
NAZWA

| USAM000002213761 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US2213761** | **1992-12-06** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **612** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-216** | 0.81 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **998** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1066** | 0.40 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **744** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1023** | 0.38 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-961** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-727** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-18.8** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **0.12** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-23.5** | 0.79 |
| % BIAŁKA | **0.01** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.84 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **111** | 0.52 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **104** | 0.82 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | 57 | niepożądane | | pożądane | 0.50 | - | - |
| wymię | I | 64 | niepożądane | | pożądane | 0.50 | - | - |
| budowa ogólna | I | 65 | niepożądana | | pożądana | 0.52 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | 83 | niski | | wysoki | 0.70 | - | - |
| głębokość tułowia | I | 84 | płytki | | głęboki | 0.59 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | 78 | wąska | | szeroka | 0.63 | - | - |
| ustawienie zadu | I | 100 | uniesiony | | spadzisty | 0.65 | - | - |
| szerokość zadu | I | 93 | wąski | | szeroki | 0.59 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | 117 | pionowa | | podsiebna | 0.59 | - | - |
| racice | I | 67 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | 64 | iksowate | | równolegle | 0.46 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | 62 | luźne | | mocne | 0.60 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | 74 | niskie | | wysokie | 0.56 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | 78 | słabe | | mocne | 0.49 | - | - |
| położenie wymienia | I | 74 | niskie | | wysokie | 0.67 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | 75 | szerokie | | wąskie | 0.71 | - | - |
| długość strzyków | I | 99 | krótkie | | długie | 0.71 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | I | 84 | ordynarny | | szlachetny | 0.62 | - | - |
| kondycja | I | 92 | słaba | | mocna | 0.62 | - | - |
| lokomocja | I | 55 | słaba | | dobra | 0.52 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 107 | | | | 0.35 | 127 | 49 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 96 | | | | 0.38 | 50 | 22 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | 116 | | | | 0.28 | 90 | 35 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |