
| | |
|---|---|
| **INTREPID**<br>NAZWA | |
| **USAM000002247730**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL000609381342**<br>NUMER | **1994-02-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **591** | 0.87 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-140** | 0.97 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **830** | 0.86 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **899** | 0.78 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **966** | 0.88 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1012** | 0.73 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1395** | 0.92 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-323** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-3** | 0.97 |
| % TŁUSZCZU | **0.11** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-21.4** | 0.97 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-25.1** | 0.97 |
| % LAKTOZY | **-0.11** | 0.97 |
| LICZBA CÓREK | **316** | 0.97 |
| LICZBA OBÓR | **90** | 0.97 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.64 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **100** | 0.75 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **74** | 0.84 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.82 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.97 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **70** | 0.93 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **105** | mały | | duży | 0.88 | 92 | 33 |
| siła mleczności | F | **107** | niepożądany | | pożądany | 0.90 | 92 | 33 |
| nogi-racice | FI | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.90 | 92 | 33 |
| wymię | FI | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.91 | 92 | 33 |
| budowa ogólna | FI | **103** | niepożądana | | pożądana | 0.93 | 92 | 33 |
| wysokość w krzyżu | FI | **109** | niski | | wysoki | 0.97 | 92 | 33 |
| głębokość tułowia | FI | **99** | płytki | | głęboki | 0.95 | 92 | 33 |
| szerokość klatki piersiowej | FI | **98** | wąska | | szeroka | 0.95 | 92 | 33 |
| ustawienie zadu | FI | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.97 | 92 | 33 |
| szerokość zadu | FI | **112** | wąski | | szeroki | 0.96 | 92 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | FI | **113** | pionowa | | podsiebna | 0.93 | 92 | 33 |
| racice | FI | **92** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.87 | 92 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | FI | **81** | iksowate | | równolegle | 0.88 | 92 | 33 |
| zawieszenie przednie wymienia | FI | **84** | luźne | | mocne | 0.94 | 92 | 33 |
| zawieszenie tylne wymienia | FI | **98** | niskie | | wysokie | 0.94 | 92 | 33 |
| więzadło środkowe wymienia | FI | **102** | słabe | | mocne | 0.93 | 92 | 33 |
| położenie wymienia | FI | **96** | niskie | | wysokie | 0.97 | 92 | 33 |
| szerokość wymienia | F | **91** | wąskie | | szerokie | 0.89 | 92 | 33 |
| ustawienie strzyków | FI | **78** | szerokie | | wąskie | 0.97 | 92 | 33 |
| długość strzyków | FI | **112** | krótkie | | długie | 0.97 | 92 | 33 |
| ustawienie strzyków - tył | FI | **96** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.96 | 54 | 20 |
| charakter mleczny | F | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.93 | 92 | 33 |
| kondycja | MACE | **90** | słaba | | mocna | 0.66 | 475 | 291 |
| lokomocja | MACE | **93** | słaba | | dobra | 0.61 | 544 | 332 |
| struktura kostna | - | **-** | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **84** | | | | 0.74 | 6 | 4 |
| temperament | F | **85** | | | | 0.64 | 5 | 3 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **93** | | | | 0.49 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | FI | **89** | | | | 0.59 | 18 | 4 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **100** | | | | 0.46 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | F | **96** | | | | 0.59 | 20 | 4 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |