
# COOKS-VALLEY EL CHRISTO-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000002264439**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US2264439**<br>NUMER | **1994-08-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **585** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-94** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **780** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **883** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **942** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **998** | 0.41 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-942** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **188** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-17.3** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.27** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.1** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **183** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **100** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **93** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **81** | 0.46 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **82** | 0.63 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **68** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 71 | 48 |
| wymię | MACE | **75** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 71 | 48 |
| budowa ogólna | MACE | **75** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 71 | 48 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **83** | niski | | wysoki | 0.84 | 71 | 48 |
| głębokość tułowia | MACE | **105** | płytki | | głęboki | 0.65 | 71 | 48 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.62 | 71 | 48 |
| ustawienie zadu | MACE | **88** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 71 | 48 |
| szerokość zadu | MACE | **100** | wąski | | szeroki | 0.75 | 48 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 71 | 48 |
| racice | MACE | **91** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.46 | 71 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **128** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 71 | 48 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **69** | luźne | | mocne | 0.66 | 71 | 48 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **76** | niskie | | wysokie | 0.68 | 71 | 48 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **106** | słabe | | mocne | 0.56 | 71 | 48 |
| położenie wymienia | MACE | **71** | niskie | | wysokie | 0.82 | 71 | 48 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **107** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 71 | 48 |
| długość strzyków | MACE | **97** | krótkie | | długie | 0.86 | 71 | 48 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **112** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 48 | 29 |
| charakter mleczny | MACE | **94** | ordynarny | | szlachetny | 0.58 | 71 | 48 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **80** | | | | 0.34 | 165 | 53 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **90** | | | | 0.48 | 202 | 58 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |