
# RICECREST LONDON-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000002270653**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US2270653**<br>NUMER | **1994-09-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **530** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-71** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **676** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **700** | 0.64 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **967** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **974** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1286** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **30** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-14.2** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **-0.17** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.3** | 0.75 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **689** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **443** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.48 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **56** | 0.62 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **71** | 0.71 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **41** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 305 | 209 |
| wymię | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.74 | 305 | 209 |
| budowa ogólna | MACE | **85** | niepożądana | | pożądana | 0.73 | 305 | 209 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **95** | niski | | wysoki | 0.90 | 305 | 209 |
| głębokość tułowia | MACE | **94** | płytki | | głęboki | 0.72 | 305 | 209 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.72 | 305 | 209 |
| ustawienie zadu | MACE | **81** | uniesiony | | spadzisty | 0.88 | 305 | 209 |
| szerokość zadu | MACE | **96** | wąski | | szeroki | 0.87 | 285 | 189 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **110** | pionowa | | podsiebna | 0.86 | 305 | 209 |
| racice | MACE | **84** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.63 | 305 | 209 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **107** | iksowate | | równolegle | 0.68 | 305 | 209 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **85** | luźne | | mocne | 0.77 | 305 | 209 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.78 | 305 | 209 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **102** | słabe | | mocne | 0.67 | 305 | 209 |
| położenie wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.89 | 305 | 209 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **101** | szerokie | | wąskie | 0.86 | 305 | 209 |
| długość strzyków | MACE | **105** | krótkie | | długie | 0.94 | 305 | 209 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.88 | 285 | 189 |
| charakter mleczny | MACE | **98** | ordynarny | | szlachetny | 0.69 | 305 | 209 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **83** | | | | 0.42 | 35 | 28 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **85** | | | | 0.47 | 747 | 278 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.41 | 57 | 32 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 91 | | | | 0.62 | 956 | 331 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |