
# CB-CONANT-ACRES ADOLPH-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000002288591**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US2288591**<br>NUMER | **1995-08-08**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **613** | 0.54 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-38** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **864** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **823** | 0.41 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **945** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1023** | 0.38 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-856** | 0.62 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-93** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.9** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.05** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **37** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **33** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.40 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **75** | 0.45 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.58 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **81** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 31 | 29 |
| wymię | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 31 | 29 |
| budowa ogólna | MACE | **96** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 31 | 29 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **87** | niski | | wysoki | 0.79 | 31 | 29 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.63 | 31 | 29 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.60 | 31 | 29 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 31 | 29 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 31 | 29 |
| racice | MACE | **87** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.46 | 31 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **86** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 31 | 29 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **90** | luźne | | mocne | 0.62 | 31 | 29 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **92** | niskie | | wysokie | 0.64 | 31 | 29 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **98** | słabe | | mocne | 0.55 | 31 | 29 |
| położenie wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.77 | 31 | 29 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **106** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 31 | 29 |
| długość strzyków | MACE | **102** | krótkie | | długie | 0.79 | 31 | 29 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **96** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 31 | 29 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **97** | | | | 0.35 | 13 | 11 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.44 | 18 | 14 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |