# HEATHERSTONE JOSIAH-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000002297895**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US2297895**<br>NUMER | **1995-11-27**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **569** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-226** | 0.83 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **857** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **956** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **869** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1007** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1291** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-541** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-23.7** | 0.85 |
| % TŁUSZCZU | **-0.02** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-21.8** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **91** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **97** | 0.86 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **71** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | - | - |
| wymię | I | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | - | - |
| budowa ogólna | I | **88** | niepożądana | | pożądana | 0.49 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **92** | niski | | wysoki | 0.82 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **113** | płytki | | głęboki | 0.67 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **100** | wąska | | szeroka | 0.70 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | - | - |
| szerokość zadu | I | **99** | wąski | | szeroki | 0.77 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **123** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | - | - |
| racice | I | **85** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **83** | iksowate | | równolegle | 0.58 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **80** | luźne | | mocne | 0.73 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **94** | niskie | | wysokie | 0.58 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **85** | słabe | | mocne | 0.66 | - | - |
| położenie wymienia | I | **79** | niskie | | wysokie | 0.82 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **78** | szerokie | | wąskie | 0.86 | - | - |
| długość strzyków | I | **90** | krótkie | | długie | 0.79 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **80** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | - | - |
| charakter mleczny | I | **98** | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | I | **76** | słaba | | dobra | 0.53 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **89** | | | | 0.39 | 43 | 41 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.31 | 43 | 41 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **103** | | | | 0.44 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **80** | | | | 0.48 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **95** | | | | 0.35 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 83 | | | | 0.50 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |