
# SILVER-SHADE SETH-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000017130168**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US17130168**<br>NUMER | **1996-10-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **650** | 0.54 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-38** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **946** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **991** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **804** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1056** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-670** | 0.62 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-404** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **7.9** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.28** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.6** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **41** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **37** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.42 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **98** | 0.58 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **91** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **80** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 36 | 33 |
| wymię | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 36 | 33 |
| budowa ogólna | MACE | **90** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 36 | 33 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **104** | niski | | wysoki | 0.80 | 36 | 33 |
| głębokość tułowia | MACE | **124** | płytki | | głęboki | 0.63 | 36 | 33 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **114** | wąska | | szeroka | 0.61 | 36 | 33 |
| ustawienie zadu | MACE | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 36 | 33 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **135** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 36 | 33 |
| racice | MACE | **67** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 36 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **77** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 36 | 33 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **73** | luźne | | mocne | 0.63 | 36 | 33 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **68** | niskie | | wysokie | 0.64 | 36 | 33 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **98** | słabe | | mocne | 0.55 | 36 | 33 |
| położenie wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.78 | 36 | 33 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **104** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 36 | 33 |
| długość strzyków | MACE | **108** | krótkie | | długie | 0.79 | 36 | 33 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **98** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 36 | 33 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **103** | | | | 0.38 | 19 | 13 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 117 | | | | 0.46 | 24 | 16 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |