
# ART-ACRES PATRON DOCTOR-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000017251416**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US17251416**<br>NUMER | **1996-11-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **622** | 0.53 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-85** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **856** | 0.50 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **965** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **943** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **995** | 0.38 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1040** | 0.61 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-460** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **2.8** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **0.25** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-16** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **25** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **24** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **92** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **102** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.57 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 18 | 18 |
| wymię | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 18 | 18 |
| budowa ogólna | MACE | **91** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 18 | 18 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **81** | niski | | wysoki | 0.73 | 18 | 18 |
| głębokość tułowia | MACE | **114** | płytki | | głęboki | 0.59 | 18 | 18 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **115** | wąska | | szeroka | 0.57 | 18 | 18 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.69 | 18 | 18 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **105** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 18 | 18 |
| racice | MACE | **79** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.46 | 18 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **104** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 18 | 18 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **107** | luźne | | mocne | 0.58 | 18 | 18 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.59 | 18 | 18 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **74** | słabe | | mocne | 0.53 | 18 | 18 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.71 | 18 | 18 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **126** | szerokie | | wąskie | 0.67 | 18 | 18 |
| długość strzyków | MACE | **72** | krótkie | | długie | 0.72 | 18 | 18 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **88** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 18 | 18 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.40 | 19 | 11 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **94** | | | | 0.49 | 21 | 13 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |