
# MER-BYK-MIG FARNELL-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000017282119**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US17282119**<br>NUMER | **1997-02-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **630** | 0.53 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-109** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **867** | 0.50 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1012** | 0.42 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **960** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **995** | 0.38 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-579** | 0.61 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **293** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-28.6** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **-0.43** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **35** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **33** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.41 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **102** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **85** | 0.57 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 31 | 29 |
| wymię | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 31 | 29 |
| budowa ogólna | MACE | **88** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 31 | 29 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **87** | niski | | wysoki | 0.78 | 31 | 29 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.62 | 31 | 29 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **107** | wąska | | szeroka | 0.60 | 31 | 29 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 31 | 29 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **93** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 31 | 29 |
| racice | MACE | **85** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.46 | 31 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **104** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 31 | 29 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **96** | luźne | | mocne | 0.61 | 31 | 29 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.63 | 31 | 29 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | mocne | 0.55 | 31 | 29 |
| położenie wymienia | MACE | **78** | niskie | | wysokie | 0.76 | 31 | 29 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **95** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 31 | 29 |
| długość strzyków | MACE | **103** | krótkie | | długie | 0.78 | 31 | 29 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **81** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 31 | 29 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **104** | | | | 0.37 | 40 | 21 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **105** | | | | 0.46 | 43 | 23 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |