
# JAFRAL PRESCOTT DESI-ET

NAZWA

| USAM000017317620 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US17317620** | **1997-03-25** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-198** | 0.63 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **862** | 0.50 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **924** | 0.37 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **911** | 0.50 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-994** | 0.58 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-82** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-29.8** | 0.65 |
| % TŁUSZCZU | **-0.3** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.1** | 0.62 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.62 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **42** | 0.67 |
| LICZBA OBÓR | **30** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.60 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 22 | 16 |
| wymię | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 22 | 16 |
| budowa ogólna | MACE | **82** | niepożądana | | pożądana | 0.52 | 22 | 16 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **87** | niski | | wysoki | 0.69 | 22 | 16 |
| głębokość tułowia | MACE | **108** | płytki | | głęboki | 0.57 | 22 | 16 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **107** | wąska | | szeroka | 0.59 | 22 | 16 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.64 | 22 | 16 |
| szerokość zadu | MACE | **83** | wąski | | szeroki | 0.57 | 22 | 16 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **109** | pionowa | | podsiebna | 0.57 | 22 | 16 |
| racice | MACE | **80** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 22 | 16 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.43 | 22 | 16 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **84** | luźne | | mocne | 0.55 | 22 | 16 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.53 | 22 | 16 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **85** | słabe | | mocne | 0.47 | 22 | 16 |
| położenie wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.65 | 22 | 16 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **100** | szerokie | | wąskie | 0.62 | 22 | 16 |
| długość strzyków | MACE | **87** | krótkie | | długie | 0.64 | 22 | 16 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **87** | ordynarny | | szlachetny | 0.47 | 22 | 16 |
| kondycja | MACE | **111** | słaba | | mocna | 0.51 | 22 | 16 |
| lokomocja | MACE | **82** | słaba | | dobra | 0.41 | 22 | 16 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |