
# MANSION-VALLEY KIP-ET
NAZWA

| USAM000017331900 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US17331900** | **1997-03-04** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-150** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **822** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1000** | 0.42 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **976** | 0.49 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-923** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-123** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-22.9** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.2** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.7** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **144** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **24** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **104** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.71 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **72** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | 16 | 10 |
| wymię | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 16 | 10 |
| budowa ogólna | - | - | niepożądana | | pożądana | | - | - |
| wysokość w krzyżu | MACE | **92** | niski | | wysoki | 0.67 | 16 | 10 |
| głębokość tułowia | MACE | **108** | płytki | | głęboki | 0.55 | 16 | 10 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.57 | 16 | 10 |
| ustawienie zadu | MACE | **75** | uniesiony | | spadzisty | 0.62 | 16 | 10 |
| szerokość zadu | MACE | **102** | wąski | | szeroki | 0.55 | 16 | 10 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **120** | pionowa | | podsiebna | 0.55 | 16 | 10 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.46 | 16 | 10 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **100** | iksowate | | równolegle | 0.43 | 16 | 10 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **86** | luźne | | mocne | 0.53 | 16 | 10 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **92** | niskie | | wysokie | 0.51 | 16 | 10 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **102** | słabe | | mocne | 0.46 | 16 | 10 |
| położenie wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.63 | 16 | 10 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **106** | szerokie | | wąskie | 0.60 | 16 | 10 |
| długość strzyków | MACE | **103** | krótkie | | długie | 0.63 | 16 | 10 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.45 | 16 | 10 |
| kondycja | MACE | **88** | słaba | | mocna | 0.50 | 16 | 10 |
| lokomocja | MACE | **100** | słaba | | dobra | 0.38 | 16 | 10 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |