
# COOKS-VALLEY MICA BOONE-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000017335363**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US17335363**<br>NUMER | **1997-05-14**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **615** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-72** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **914** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **895** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **894** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **949** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-517** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-113** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-13.3** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.1** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.1** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **0.01** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **95** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **37** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **77** | 0.56 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **102** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **79** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 59 | 26 |
| wymię | MACE | **67** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 59 | 26 |
| budowa ogólna | MACE | **70** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 59 | 26 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **90** | niski | | wysoki | 0.82 | 59 | 26 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.72 | 59 | 26 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.70 | 59 | 26 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 59 | 26 |
| szerokość zadu | MACE | **84** | wąski | | szeroki | 0.75 | 59 | 26 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **101** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 59 | 26 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **96** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 59 | 26 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **76** | luźne | | mocne | 0.74 | 59 | 26 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **68** | niskie | | wysokie | 0.64 | 59 | 26 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **87** | słabe | | mocne | 0.70 | 59 | 26 |
| położenie wymienia | MACE | **81** | niskie | | wysokie | 0.79 | 59 | 26 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **75** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 59 | 26 |
| długość strzyków | MACE | **97** | krótkie | | długie | 0.82 | 59 | 26 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **82** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 59 | 26 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **68** | | | | 0.57 | 104 | 39 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 69 | < | | | 0.59 | 104 | 39 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |