
# SPRINGWAY CISCO-ET
NAZWA

| USAM000050840900 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US50840900** | **2005-11-06** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **695** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-115** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1035** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1036** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1086** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1011** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **71** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **111** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-18.2** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.25** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.1** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **106** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **63** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **112** | 0.68 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **107** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **107** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **102** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 108 | 61 |
| wymię | MACE | **114** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 108 | 61 |
| budowa ogólna | MACE | **109** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 108 | 61 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **108** | niski | | wysoki | 0.85 | 108 | 61 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.68 | 108 | 61 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **94** | wąska | | szeroka | 0.69 | 108 | 61 |
| ustawienie zadu | MACE | **78** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 108 | 61 |
| szerokość zadu | MACE | **102** | wąski | | szeroki | 0.80 | 108 | 61 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **101** | pionowa | | podsiebna | 0.77 | 108 | 61 |
| racice | MACE | **108** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 108 | 61 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **107** | iksowate | | równolegle | 0.63 | 108 | 61 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **102** | luźne | | mocne | 0.74 | 108 | 61 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.56 | 108 | 61 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **118** | słabe | | mocne | 0.70 | 108 | 61 |
| położenie wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.84 | 108 | 61 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **117** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 108 | 61 |
| długość strzyków | MACE | **130** | krótkie | | długie | 0.78 | 108 | 61 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 108 | 61 |
| charakter mleczny | MACE | **112** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 108 | 61 |
| kondycja | MACE | **88** | słaba | | mocna | 0.73 | 108 | 61 |
| lokomocja | MACE | **114** | słaba | | dobra | 0.49 | 108 | 61 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **93** | | | | 0.43 | 89 | 54 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.35 | 90 | 55 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.46 | 246 | 102 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.52 | 70 | 45 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **82** | | | | 0.39 | 246 | 102 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **105** | | | | 0.56 | 70 | 45 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |