
# CREEK CO-P KODAK-P-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000055969441**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US55969441**<br>NUMER | **2011-12-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **733** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **116** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1030** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **881** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1074** | 0.49 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1035** | 0.41 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **715** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **357** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **14.9** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **0.01** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **9.5** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **793** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **122** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.48 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **86** | 0.66 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **114** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 15 | 10 |
| wymię | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 15 | 10 |
| budowa ogólna | - | - | niepożądana | | pożądana | | - | - |
| wysokość w krzyżu | MACE | **110** | niski | | wysoki | 0.67 | 15 | 10 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.54 | 15 | 10 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | szeroka | 0.57 | 15 | 10 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.61 | 15 | 10 |
| szerokość zadu | MACE | **106** | wąski | | szeroki | 0.55 | 15 | 10 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **110** | pionowa | | podsiebna | 0.55 | 15 | 10 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.45 | 15 | 10 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **84** | iksowate | | równolegle | 0.43 | 15 | 10 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **118** | luźne | | mocne | 0.52 | 15 | 10 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **115** | niskie | | wysokie | 0.51 | 15 | 10 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **86** | słabe | | mocne | 0.46 | 15 | 10 |
| położenie wymienia | MACE | **112** | niskie | | wysokie | 0.62 | 15 | 10 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **100** | szerokie | | wąskie | 0.59 | 15 | 10 |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | długie | 0.62 | 15 | 10 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **94** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.55 | 15 | 10 |
| charakter mleczny | MACE | **106** | ordynarny | | szlachetny | 0.46 | 15 | 10 |
| kondycja | MACE | **87** | słaba | | mocna | 0.50 | 15 | 10 |
| lokomocja | MACE | **95** | słaba | | dobra | 0.40 | 15 | 10 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.43 | 457 | 104 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **79** | | | | 0.52 | 281 | 57 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.39 | 411 | 93 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 85 | | | | 0.57 | 256 | 48 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |