
# GLEN-D-HAVEN BAHAMA-ET
NAZWA

| USAM000057173412 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US57173412** | **2011-10-28** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **711** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-12** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1034** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **978** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1061** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1018** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-53** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-135** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-0.5** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.06** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.7** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **117** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **68** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.68 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **110** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **103** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 40 | 21 |
| wymię | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 40 | 21 |
| budowa ogólna | MACE | **103** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 40 | 21 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **94** | niski | | wysoki | 0.75 | 40 | 21 |
| głębokość tułowia | MACE | **89** | płytki | | głęboki | 0.61 | 40 | 21 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.65 | 40 | 21 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 40 | 21 |
| szerokość zadu | MACE | **94** | wąski | | szeroki | 0.62 | 40 | 21 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **103** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 40 | 21 |
| racice | MACE | **95** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 40 | 21 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **100** | iksowate | | równolegle | 0.48 | 40 | 21 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **111** | luźne | | mocne | 0.60 | 40 | 21 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.58 | 40 | 21 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **101** | słabe | | mocne | 0.51 | 40 | 21 |
| położenie wymienia | MACE | **113** | niskie | | wysokie | 0.72 | 40 | 21 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **107** | szerokie | | wąskie | 0.68 | 40 | 21 |
| długość strzyków | MACE | **77** | krótkie | | długie | 0.72 | 40 | 21 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **103** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.64 | 40 | 21 |
| charakter mleczny | MACE | **95** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 40 | 21 |
| kondycja | MACE | **111** | słaba | | mocna | 0.55 | 40 | 21 |
| lokomocja | MACE | **107** | słaba | | dobra | 0.46 | 40 | 21 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.41 | 266 | 76 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **91** | | | | 0.44 | 105 | 57 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **87** | | | | 0.36 | 265 | 75 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 87 | | | | 0.49 | 97 | 51 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |