
# MELARRY HALOGEN FERGAL-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000058961467**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US58961467**<br>NUMER | **2014-02-27**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **820** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-14** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1231** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1119** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1228** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1087** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **805** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-237** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **8.5** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **0.2** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.9** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **488** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **127** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **115** | 0.49 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **109** | 0.67 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **112** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **119** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **133** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **118** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 75 | 22 |
| wymię | MACE | **131** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 75 | 22 |
| budowa ogólna | MACE | **120** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 75 | 22 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **111** | niski | | wysoki | 0.81 | 75 | 22 |
| głębokość tułowia | MACE | **80** | płytki | | głęboki | 0.67 | 75 | 22 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **98** | wąska | | szeroka | 0.72 | 75 | 22 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 75 | 22 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | szeroki | 0.70 | 75 | 22 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **105** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 75 | 22 |
| racice | MACE | **106** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.63 | 75 | 22 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **111** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 75 | 22 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **136** | luźne | | mocne | 0.69 | 75 | 22 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **126** | niskie | | wysokie | 0.67 | 75 | 22 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **104** | słabe | | mocne | 0.59 | 75 | 22 |
| położenie wymienia | MACE | **139** | niskie | | wysokie | 0.80 | 75 | 22 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **114** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 75 | 22 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.80 | 75 | 22 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **104** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 75 | 22 |
| charakter mleczny | MACE | **99** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 75 | 22 |
| kondycja | MACE | **107** | słaba | | mocna | 0.61 | 75 | 22 |
| lokomocja | MACE | **126** | słaba | | dobra | 0.53 | 75 | 22 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.45 | 572 | 120 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **113** | | | | 0.54 | 286 | 70 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **123** | | | | 0.42 | 533 | 105 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 112 | | | | 0.59 | 266 | 64 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |