
# KLEINSVIEW CNV COLON CRI-ET
NAZWA

| USAM000060044822 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US60044822** | **2000-01-31** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **662** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-52** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **960** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **870** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1064** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1036** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-634** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-103** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **9.7** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **0.15** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.1** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.13** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **52** | 0.70 |
| LICZBA OBÓR | **41** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **98** | 0.67 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 111 | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 38 | 32 |
| wymię | MACE | 91 | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 38 | 32 |
| budowa ogólna | MACE | 93 | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 37 | 31 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 112 | niski | | wysoki | 0.76 | 38 | 32 |
| głębokość tułowia | MACE | 109 | płytki | | głęboki | 0.64 | 38 | 32 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 106 | wąska | | szeroka | 0.67 | 38 | 32 |
| ustawienie zadu | MACE | 106 | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 38 | 32 |
| szerokość zadu | MACE | 104 | wąski | | szeroki | 0.65 | 38 | 32 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 56 | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 38 | 32 |
| racice | MACE | 133 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 38 | 32 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 109 | iksowate | | równolegle | 0.53 | 38 | 32 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 101 | luźne | | mocne | 0.63 | 38 | 32 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 89 | niskie | | wysokie | 0.61 | 38 | 32 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 95 | słabe | | mocne | 0.55 | 38 | 32 |
| położenie wymienia | MACE | 110 | niskie | | wysokie | 0.73 | 38 | 32 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 102 | szerokie | | wąskie | 0.70 | 38 | 32 |
| długość strzyków | MACE | 96 | krótkie | | długie | 0.73 | 38 | 32 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 102 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.66 | 38 | 32 |
| charakter mleczny | MACE | 98 | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 38 | 32 |
| kondycja | MACE | 102 | słaba | | mocna | 0.58 | 38 | 32 |
| lokomocja | MACE | 107 | słaba | | dobra | 0.50 | 38 | 32 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 101 | | | | 0.41 | 97 | 46 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |