
# RICH-J NEYER RADAR-RED-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000060093390**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US60093390**<br>NUMER | **1999-09-29**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **642** | 0.52 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-122** | 0.64 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1012** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1021** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **853** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **934** | 0.32 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **115** | 0.60 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **450** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-24** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **-0.44** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.3** | 0.62 |
| % BIAŁKA | **-0.2** | 0.62 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **61** | 0.69 |
| LICZBA OBÓR | **45** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **105** | 0.49 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **102** | 0.62 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **102** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **75** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 50 | 37 |
| wymię | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 50 | 37 |
| budowa ogólna | MACE | **77** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 50 | 37 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **71** | niski | | wysoki | 0.76 | 50 | 37 |
| głębokość tułowia | MACE | **88** | płytki | | głęboki | 0.61 | 50 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **78** | wąska | | szeroka | 0.65 | 50 | 37 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 50 | 37 |
| szerokość zadu | MACE | **73** | wąski | | szeroki | 0.62 | 50 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **126** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 50 | 37 |
| racice | MACE | **70** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 50 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **81** | iksowate | | równolegle | 0.47 | 50 | 37 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **83** | luźne | | mocne | 0.61 | 50 | 37 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.58 | 50 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **92** | słabe | | mocne | 0.48 | 50 | 37 |
| położenie wymienia | MACE | **75** | niskie | | wysokie | 0.74 | 50 | 37 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **89** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 50 | 37 |
| długość strzyków | MACE | **89** | krótkie | | długie | 0.73 | 50 | 37 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **89** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.64 | 50 | 37 |
| charakter mleczny | MACE | **90** | ordynarny | | szlachetny | 0.48 | 50 | 37 |
| kondycja | MACE | **102** | słaba | | mocna | 0.53 | 50 | 37 |
| lokomocja | MACE | **80** | słaba | | dobra | 0.45 | 50 | 37 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **83** | | | | 0.31 | 109 | 62 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |