
# HOLBRIC AARON PLATOON-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000060270054**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US60270054**<br>NUMER | **2000-05-15**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **611** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-209** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **888** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **970** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1076** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **965** | 0.41 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1150** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-541** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-29.2** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.09** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.3** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **113** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **85** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.68 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 111 | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 81 | 60 |
| wymię | MACE | 100 | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 81 | 60 |
| budowa ogólna | MACE | 89 | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 81 | 60 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 89 | niski | | wysoki | 0.81 | 81 | 60 |
| głębokość tułowia | MACE | 72 | płytki | | głęboki | 0.66 | 81 | 60 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 87 | wąska | | szeroka | 0.71 | 81 | 60 |
| ustawienie zadu | MACE | 96 | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 81 | 60 |
| szerokość zadu | MACE | 86 | wąski | | szeroki | 0.69 | 81 | 60 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 65 | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 81 | 60 |
| racice | MACE | 124 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 81 | 60 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 112 | iksowate | | równolegle | 0.56 | 81 | 60 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 101 | luźne | | mocne | 0.67 | 81 | 60 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 98 | niskie | | wysokie | 0.65 | 81 | 60 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 106 | słabe | | mocne | 0.57 | 81 | 60 |
| położenie wymienia | MACE | 111 | niskie | | wysokie | 0.79 | 81 | 60 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 108 | szerokie | | wąskie | 0.75 | 81 | 60 |
| długość strzyków | MACE | 100 | krótkie | | długie | 0.79 | 81 | 60 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 112 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 81 | 60 |
| charakter mleczny | MACE | 82 | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 81 | 60 |
| kondycja | MACE | 109 | słaba | | mocna | 0.59 | 81 | 60 |
| lokomocja | MACE | 112 | słaba | | dobra | 0.53 | 81 | 60 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 92 | | | | 0.42 | 182 | 97 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 84 | | | | 0.42 | 65 | 52 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |