
| DOX | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **USAM000060317800** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **US60317800** NUMER | **2001-03-14** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **610** | 0.83 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-77** | 0.89 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **822** | 0.81 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **922** | 0.80 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **963** | 0.84 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **989** | 0.76 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1147** | 0.87 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-773** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-7.9** | 0.90 |
| % TŁUSZCZU | **0.28** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.6** | 0.89 |
| % BIAŁKA | **0.22** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-35.6** | 0.78 |
| % LAKTOZY | **0.02** | 0.78 |
| LICZBA CÓREK | **2** | 0.91 |
| LICZBA OBÓR | **2** | 0.91 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.71 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **84** | 0.78 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **101** | 0.84 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.82 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **71** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **109** | mały | | | | duży | 0.69 | - | - |
| siła mleczności | G | **102** | niepożądany | | | | pożądany | 0.71 | - | - |
| nogi-racice | GI | **102** | niepożądane | | | | pożądane | 0.77 | - | - |
| wymię | GI | **91** | niepożądane | | | | pożądane | 0.81 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **97** | niepożądana | | | | pożądana | 0.81 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **107** | niski | | | | wysoki | 0.91 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **112** | płytki | | | | głęboki | 0.85 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **114** | wąska | | | | szeroka | 0.87 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **82** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.89 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **77** | wąski | < | | | szeroki | 0.88 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **128** | pionowa | | | > | podsiebna | 0.86 | - | - |
| racice | GI | **100** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.80 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **107** | iksowate | | | | równolegle | 0.80 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **103** | luźne | | | | mocne | 0.87 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **87** | niskie | | | | wysokie | 0.85 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **88** | słabe | | | | mocne | 0.83 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **104** | niskie | | | | wysokie | 0.90 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **78** | wąskie | < | | | szerokie | 0.77 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **86** | szerokie | | | | wąskie | 0.93 | - | - |
| długość strzyków | GI | **106** | krótkie | | | | długie | 0.93 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **74** | zewnętrzne | < | | | wewnętrzne | 0.91 | - | - |
| charakter mleczny | G | **98** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.86 | - | - |
| kondycja | GI | **112** | słaba | | | | mocna | 0.89 | - | - |
| lokomocja | GI | **94** | słaba | | | | dobra | 0.79 | - | - |
| struktura kostna | G | **89** | gruba | | | | płaska | 0.76 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **106** | | | | 0.62 | - | - |
| temperament | G | **97** | | | | 0.54 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **109** | | | | 0.72 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **87** | | | | 0.73 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **93** | | | | 0.68 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | **76** | < | | | 0.80 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **75** | < | | | 0.44 | - | - |