
# OAKLEIGH ADDISON HASTE-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000060356806**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US60356806**<br>NUMER | **2000-11-09**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **698** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **157** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **969** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **839** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **962** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **969** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **195** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **313** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **25.3** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **0.14** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **9.3** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **91** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **62** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **80** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.67 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **98** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 70 | 53 |
| wymię | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 70 | 53 |
| budowa ogólna | MACE | **82** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 70 | 53 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **91** | niski | | wysoki | 0.80 | 70 | 53 |
| głębokość tułowia | MACE | **97** | płytki | | głęboki | 0.65 | 70 | 53 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **110** | wąska | | szeroka | 0.70 | 70 | 53 |
| ustawienie zadu | MACE | **120** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 70 | 53 |
| szerokość zadu | MACE | **101** | wąski | | szeroki | 0.68 | 70 | 53 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **80** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 70 | 53 |
| racice | MACE | **100** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | 70 | 53 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **94** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 70 | 53 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **97** | luźne | | mocne | 0.66 | 70 | 53 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.64 | 70 | 53 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **97** | słabe | | mocne | 0.56 | 70 | 53 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.78 | 70 | 53 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **119** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 70 | 53 |
| długość strzyków | MACE | **91** | krótkie | | długie | 0.78 | 70 | 53 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **105** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 70 | 53 |
| charakter mleczny | MACE | **77** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 70 | 53 |
| kondycja | MACE | **118** | słaba | | mocna | 0.59 | 70 | 53 |
| lokomocja | MACE | **88** | słaba | | dobra | 0.52 | 70 | 53 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.41 | 148 | 81 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **80** | | | | 0.42 | 59 | 39 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.35 | 102 | 54 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 86 | | | | 0.44 | 52 | 35 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |