
# CLEAR-ECHO WBST GRAC-772-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000060427282**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US60427282**<br>NUMER | **2001-05-15**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **591** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **102** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **760** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **758** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **804** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **985** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-888** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **528** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **5.4** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.16** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13.5** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **154** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **105** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **73** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **74** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **68** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **78** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 60 | 37 |
| wymię | MACE | **63** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 60 | 37 |
| budowa ogólna | MACE | **75** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 59 | 36 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **81** | niski | | wysoki | 0.78 | 60 | 37 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.64 | 60 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **92** | wąska | | szeroka | 0.68 | 60 | 37 |
| ustawienie zadu | MACE | **85** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 60 | 37 |
| szerokość zadu | MACE | **81** | wąski | | szeroki | 0.66 | 60 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **106** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 60 | 37 |
| racice | MACE | **73** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.58 | 60 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **106** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 60 | 37 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **66** | luźne | | mocne | 0.64 | 60 | 37 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **77** | niskie | | wysokie | 0.62 | 60 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **63** | słabe | | mocne | 0.54 | 60 | 37 |
| położenie wymienia | MACE | **59** | niskie | | wysokie | 0.76 | 60 | 37 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **65** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 60 | 37 |
| długość strzyków | MACE | **109** | krótkie | | długie | 0.76 | 60 | 37 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **66** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.69 | 60 | 37 |
| charakter mleczny | MACE | **90** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 60 | 37 |
| kondycja | MACE | **94** | słaba | | mocna | 0.57 | 60 | 37 |
| lokomocja | MACE | **87** | słaba | | dobra | 0.49 | 60 | 37 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.40 | 327 | 153 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **81** | | | | 0.44 | 91 | 64 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.35 | 291 | 132 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.48 | 87 | 61 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |