
| DAN | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **USAM000060465353**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US60465353**<br>NUMER | **2002-02-07**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **595** | 0.81 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-99** | 0.94 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **811** | 0.81 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **796** | 0.69 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1040** | 0.79 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1063** | 0.67 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-918** | 0.88 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **457** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-19.7** | 0.95 |
| % TŁUSZCZU | **-0.4** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.4** | 0.93 |
| % BIAŁKA | **-0.2** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **24.1** | 0.86 |
| % LAKTOZY | **0.02** | 0.86 |
| LICZBA CÓREK | **51** | 0.95 |
| LICZBA OBÓR | **16** | 0.95 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **91** | 0.56 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **85** | 0.68 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **78** | 0.71 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **74** | 0.72 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.94 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **74** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **104** | mały | | | | duży | 0.64 | 20 | 8 |
| siła mleczności | F | **102** | niepożądany | | | | pożądany | 0.67 | 20 | 8 |
| nogi-racice | FI | **101** | niepożądane | | | | pożądane | 0.70 | 20 | 8 |
| wymię | FI | **94** | niepożądane | | | | pożądane | 0.72 | 20 | 8 |
| budowa ogólna | FI | **93** | niepożądana | | | | pożądana | 0.75 | 20 | 8 |
| wysokość w krzyżu | FI | **102** | niski | | | | wysoki | 0.90 | 20 | 8 |
| głębokość tułowia | FI | **113** | płytki | | | | głęboki | 0.83 | 20 | 8 |
| szerokość klatki piersiowej | FI | **105** | wąska | | | | szeroka | 0.85 | 20 | 8 |
| ustawienie zadu | FI | **109** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.87 | 20 | 8 |
| szerokość zadu | FI | **101** | wąski | | | | szeroki | 0.83 | 20 | 8 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | FI | **94** | pionowa | | | | podsiebna | 0.84 | 20 | 8 |
| racice | FI | **108** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.73 | 20 | 8 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | FI | **108** | iksowate | | | | równolegle | 0.72 | 20 | 8 |
| zawieszenie przednie wymienia | FI | **87** | luźne | | | | mocne | 0.81 | 20 | 8 |
| zawieszenie tylne wymienia | FI | **103** | niskie | | | | wysokie | 0.81 | 20 | 8 |
| więzadło środkowe wymienia | FI | **118** | słabe | | | | mocne | 0.76 | 20 | 8 |
| położenie wymienia | FI | **88** | niskie | | | | wysokie | 0.89 | 20 | 8 |
| szerokość wymienia | F | **122** | wąskie | | | | > szerokie | 0.69 | 20 | 8 |
| ustawienie strzyków | FI | **97** | szerokie | | | | wąskie | 0.92 | 20 | 8 |
| długość strzyków | FI | **105** | krótkie | | | | długie | 0.92 | 20 | 8 |
| ustawienie strzyków - tył | FI | **104** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.88 | 20 | 8 |
| charakter mleczny | F | **106** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.80 | 20 | 8 |
| kondycja | F | **103** | słaba | | | | mocna | 0.76 | 20 | 8 |
| lokomocja | FI | **91** | słaba | | | | dobra | 0.70 | 13 | 5 |
| struktura kostna | F | **89** | gruba | | | | płaska | 0.56 | 6 | 4 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **133** | | | | | > | 0.65 | 41 | 11 |
| temperament | F | **100** | | | | | | 0.59 | 40 | 11 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | FI | **102** | | | | | | 0.47 | 17 | 3 |
| przebieg porodu matczyny | FI | **84** | | | | | | 0.57 | 12 | 5 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | F | **103** | | | | | | 0.43 | 32 | 5 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | FI | 78 | < | | | 0.69 | 29 | 10 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |