
# NET-A-WAY HRSL SYBER CRI-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000060475771**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US60475771**<br>NUMER | **2001-10-08**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **627** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **19** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **843** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **771** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1040** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1002** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-739** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **305** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **10.2** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.02** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.7** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.15** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **158** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **144** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **66** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **86** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **78** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **80** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **81** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 80 | 75 |
| wymię | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 80 | 75 |
| budowa ogólna | MACE | **93** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 80 | 75 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **92** | niski | | wysoki | 0.85 | 80 | 75 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.69 | 80 | 75 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **113** | wąska | | szeroka | 0.71 | 80 | 75 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 80 | 75 |
| szerokość zadu | MACE | **102** | wąski | | szeroki | 0.77 | 80 | 75 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **83** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 80 | 75 |
| racice | MACE | **120** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 80 | 75 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **115** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 80 | 75 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **92** | luźne | | mocne | 0.74 | 80 | 75 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **92** | niskie | | wysokie | 0.70 | 80 | 75 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **99** | słabe | | mocne | 0.63 | 80 | 75 |
| położenie wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.82 | 80 | 75 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **90** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 80 | 75 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.87 | 80 | 75 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 80 | 75 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **106** | słaba | | mocna | 0.72 | 80 | 75 |
| lokomocja | MACE | **98** | słaba | | dobra | 0.43 | 76 | 71 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **98** | | | | 0.40 | 70 | 66 |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.29 | 73 | 68 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.48 | 237 | 193 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **81** | | | | 0.44 | 57 | 53 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.39 | 427 | 316 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **90** | | | | 0.59 | 111 | 100 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |