
# TEX-SUN-VALLEY BELSEN-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000060476337**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US60476337**<br>NUMER | **2001-10-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **625** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-94** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **886** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **911** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1010** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **977** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-676** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **23** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-16** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.19** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.1** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **77** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **78** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **87** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **80** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 74 | 72 |
| wymię | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 74 | 72 |
| budowa ogólna | MACE | **86** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 74 | 72 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **102** | niski | | wysoki | 0.83 | 74 | 72 |
| głębokość tułowia | MACE | **108** | płytki | | głęboki | 0.68 | 74 | 72 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.68 | 74 | 72 |
| ustawienie zadu | MACE | **87** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 74 | 72 |
| szerokość zadu | MACE | **96** | wąski | | szeroki | 0.78 | 74 | 72 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **98** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | 74 | 72 |
| racice | MACE | **108** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 74 | 72 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **101** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 74 | 72 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **87** | luźne | | mocne | 0.72 | 74 | 72 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.58 | 74 | 72 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **92** | słabe | | mocne | 0.68 | 74 | 72 |
| położenie wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.82 | 74 | 72 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **86** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 74 | 72 |
| długość strzyków | MACE | **116** | krótkie | | długie | 0.76 | 74 | 72 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 74 | 72 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 74 | 72 |
| kondycja | MACE | **101** | słaba | | mocna | 0.67 | 55 | 54 |
| lokomocja | MACE | **102** | słaba | | dobra | 0.48 | 74 | 72 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **84** | | | | 0.41 | 68 | 66 |
| temperament | MACE | **95** | | | | 0.32 | 68 | 66 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.46 | 232 | 200 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **86** | | | | 0.53 | 62 | 60 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.38 | 232 | 200 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **84** | | | | 0.56 | 62 | 60 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |