
# ART-ACRES MARTEX-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000060654860**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US60654860**<br>NUMER | **2001-09-25**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **640** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **4** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **888** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **869** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **949** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1011** | 0.41 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-542** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-194** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3.5** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.13** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.7** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **96** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **53** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.68 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **81** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 49 | 32 |
| wymię | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 49 | 32 |
| budowa ogólna | MACE | **92** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 46 | 31 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **84** | niski | | wysoki | 0.78 | 49 | 32 |
| głębokość tułowia | MACE | **94** | płytki | | głęboki | 0.64 | 49 | 32 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **94** | wąska | | szeroka | 0.68 | 49 | 32 |
| ustawienie zadu | MACE | **78** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 49 | 32 |
| szerokość zadu | MACE | **86** | wąski | | szeroki | 0.66 | 49 | 32 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **87** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 49 | 32 |
| racice | MACE | **93** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.58 | 49 | 32 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 49 | 32 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **97** | luźne | | mocne | 0.64 | 49 | 32 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.62 | 49 | 32 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **83** | słabe | | mocne | 0.54 | 49 | 32 |
| położenie wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.75 | 49 | 32 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **96** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 49 | 32 |
| długość strzyków | MACE | **93** | krótkie | | długie | 0.75 | 49 | 32 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.68 | 49 | 32 |
| charakter mleczny | MACE | **88** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 49 | 32 |
| kondycja | MACE | **101** | słaba | | mocna | 0.58 | 49 | 32 |
| lokomocja | MACE | **89** | słaba | | dobra | 0.50 | 49 | 32 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.42 | 161 | 62 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **101** | | | | 0.43 | 61 | 38 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.34 | 76 | 28 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |