
| STELLAR |
|---|
| NAZWA |

| USAM000060700493 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US60700493** | **2002-11-24** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **597** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-169** | 0.85 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **808** | 0.70 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **884** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1068** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1082** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1576** | 0.79 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-76** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-26.6** | 0.87 |
| % TŁUSZCZU | **-0.26** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-10.4** | 0.84 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-12** | 0.36 |
| % LAKTOZY | **-0.09** | 0.36 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.88 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.88 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **100** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **75** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **79** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **75** | 0.90 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **113** | niepożądane | | | | pożądane | 0.49 | - | - |
| wymię | I | **105** | niepożądane | | | | pożądane | 0.58 | - | - |
| budowa ogólna | I | **112** | niepożądana | | | | pożądana | 0.56 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **109** | niski | | | | wysoki | 0.79 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **114** | płytki | | | | głęboki | 0.68 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **108** | wąska | | | | szeroka | 0.69 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **98** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.73 | - | - |
| szerokość zadu | I | **97** | wąski | | | | szeroki | 0.71 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **101** | pionowa | | | | podsiebna | 0.67 | - | - |
| racice | I | **96** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.54 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **107** | iksowate | | | | równolegle | 0.54 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **101** | luźne | | | | mocne | 0.73 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **109** | niskie | | | | wysokie | 0.62 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **115** | słabe | | | | mocne | 0.65 | - | - |
| położenie wymienia | I | **96** | niskie | | | | wysokie | 0.77 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **111** | szerokie | | | | wąskie | 0.80 | - | - |
| długość strzyków | I | **81** | krótkie | | | | długie | 0.82 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **111** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.75 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **93** | słaba | | | | mocna | 0.77 | - | - |
| lokomocja | I | **105** | słaba | | | | dobra | 0.53 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **99** | | | | | | 0.31 | 1 | 1 |
| temperament | MACE | **105** | | | | | | 0.32 | 55 | 50 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **92** | | | | | | 0.43 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **108** | | | | | | 0.51 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **100** | | | | | | 0.40 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 107 | | | | 0.52 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |