
# PEN-COL BLAZING-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000060728422**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US60728422**<br>NUMER | **2001-12-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **558** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-165** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **773** | 0.53 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **874** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **953** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **962** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1460** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-266** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-20.9** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.12** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.6** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **58** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **48** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **85** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **82** | 0.59 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **68** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 48 | 38 |
| wymię | MACE | **80** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 48 | 38 |
| budowa ogólna | MACE | **72** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 48 | 38 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **77** | niski | | wysoki | 0.82 | 48 | 38 |
| głębokość tułowia | MACE | **84** | płytki | | głęboki | 0.64 | 48 | 38 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **85** | wąska | | szeroka | 0.62 | 48 | 38 |
| ustawienie zadu | MACE | **85** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 48 | 38 |
| szerokość zadu | MACE | **96** | wąski | | szeroki | 0.77 | 48 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **130** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 48 | 38 |
| racice | MACE | **92** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 48 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **118** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 48 | 38 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **103** | luźne | | mocne | 0.65 | 48 | 38 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **81** | niskie | | wysokie | 0.67 | 48 | 38 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **66** | słabe | | mocne | 0.57 | 48 | 38 |
| położenie wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.80 | 48 | 38 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **93** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 48 | 38 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | długie | 0.83 | 48 | 38 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **84** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 48 | 38 |
| charakter mleczny | MACE | **72** | ordynarny | | szlachetny | 0.58 | 48 | 38 |
| kondycja | MACE | **97** | słaba | | mocna | 0.62 | 30 | 27 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.33 | 120 | 88 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.36 | 100 | 36 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.32 | 138 | 98 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 97 | | | | 0.49 | 123 | 43 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |