
# PEN-COL BRANDY-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000060728474**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US60728474**<br>NUMER | **2002-04-26**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **635** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **60** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **922** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **712** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **954** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1014** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-421** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **397** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **2.5** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.14** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **8.3** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **92** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **97** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **65** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **83** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **68** | 0.51 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 85 | 83 |
| wymię | MACE | **74** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 85 | 83 |
| budowa ogólna | MACE | **73** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 85 | 83 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **85** | niski | | wysoki | 0.86 | 85 | 83 |
| głębokość tułowia | MACE | **89** | płytki | | głęboki | 0.61 | 85 | 83 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **81** | wąska | | szeroka | 0.70 | 85 | 83 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 85 | 83 |
| szerokość zadu | MACE | **83** | wąski | | szeroki | 0.78 | 85 | 83 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 85 | 83 |
| racice | MACE | **110** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 85 | 83 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **108** | iksowate | | równolegle | 0.63 | 85 | 83 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **74** | luźne | | mocne | 0.72 | 85 | 83 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.69 | 85 | 83 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **85** | słabe | | mocne | 0.61 | 85 | 83 |
| położenie wymienia | MACE | **81** | niskie | | wysokie | 0.82 | 85 | 83 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **70** | szerokie | | wąskie | 0.79 | 85 | 83 |
| długość strzyków | MACE | **100** | krótkie | | długie | 0.77 | 85 | 83 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **88** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | 85 | 83 |
| charakter mleczny | MACE | **86** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 85 | 83 |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | mocna | 0.69 | 64 | 64 |
| lokomocja | MACE | **90** | słaba | | dobra | 0.50 | 85 | 83 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **94** | | | | 0.41 | 85 | 83 |
| temperament | MACE | **108** | | | | 0.31 | 85 | 83 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.44 | 232 | 180 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **92** | | | | 0.44 | 178 | 97 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **109** | | | | 0.43 | 160 | 97 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |