
# WALHOWDON HUDSON
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000060779701**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US60779701**<br>NUMER | **2003-02-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **591** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-146** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **876** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **887** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **917** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1010** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-977** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **126** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-25.7** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.33** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.2** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **69** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **51** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **86** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.65 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **88** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 43 | 33 |
| wymię | MACE | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 43 | 33 |
| budowa ogólna | MACE | **87** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 43 | 33 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **92** | niski | | wysoki | 0.76 | 43 | 33 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | głęboki | 0.63 | 43 | 33 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.66 | 43 | 33 |
| ustawienie zadu | MACE | **120** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 43 | 33 |
| szerokość zadu | MACE | **103** | wąski | | szeroki | 0.64 | 43 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **83** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 43 | 33 |
| racice | MACE | **95** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 43 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **108** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 43 | 33 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **79** | luźne | | mocne | 0.62 | 43 | 33 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.60 | 43 | 33 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **84** | słabe | | mocne | 0.53 | 43 | 33 |
| położenie wymienia | MACE | **72** | niskie | | wysokie | 0.73 | 43 | 33 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **55** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 43 | 33 |
| długość strzyków | MACE | **120** | krótkie | | długie | 0.73 | 43 | 33 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **75** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.66 | 43 | 33 |
| charakter mleczny | MACE | **97** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 43 | 33 |
| kondycja | MACE | **100** | słaba | | mocna | 0.57 | 43 | 33 |
| lokomocja | MACE | **105** | słaba | | dobra | 0.49 | 43 | 33 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.39 | 189 | 69 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **86** | | | | 0.41 | 56 | 36 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.32 | 52 | 22 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |