
# FISHERSONS PRIMETIME
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000060846841**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US60846841**<br>NUMER | **2002-12-25**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **633** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **24** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **825** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **959** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **844** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1012** | 0.41 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-611** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-23** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **10.3** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.12** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.8** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **120** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **61** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.30 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **100** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.68 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **71** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 68 | 38 |
| wymię | MACE | **62** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 68 | 38 |
| budowa ogólna | MACE | **71** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 68 | 38 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **93** | niski | | wysoki | 0.79 | 68 | 38 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.64 | 68 | 38 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **91** | wąska | | szeroka | 0.69 | 68 | 38 |
| ustawienie zadu | MACE | **121** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 68 | 38 |
| szerokość zadu | MACE | **84** | wąski | | szeroki | 0.67 | 68 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **111** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 68 | 38 |
| racice | MACE | **97** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.59 | 68 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **90** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 68 | 38 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **60** | luźne | | mocne | 0.65 | 68 | 38 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **69** | niskie | | wysokie | 0.63 | 68 | 38 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **82** | słabe | | mocne | 0.55 | 68 | 38 |
| położenie wymienia | MACE | **67** | niskie | | wysokie | 0.77 | 68 | 38 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **109** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 68 | 38 |
| długość strzyków | MACE | **73** | krótkie | | długie | 0.77 | 68 | 38 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **110** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.70 | 68 | 38 |
| charakter mleczny | MACE | **102** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 68 | 38 |
| kondycja | MACE | **89** | słaba | | mocna | 0.58 | 68 | 38 |
| lokomocja | MACE | **87** | słaba | | dobra | 0.50 | 68 | 38 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.37 | 200 | 61 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **88** | | | | 0.43 | 89 | 43 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.29 | 54 | 20 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 106 | | | | 0.43 | 51 | 27 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |