# KAY-BEN SENSASS-ET
NAZWA

| USAM000060992821 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US60992821** | **2003-03-28** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **574** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-227** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **850** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **841** | 0.56 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1057** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1024** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1431** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-177** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-25.4** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.21** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-21** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.17** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **121** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **66** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **81** | 0.62 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **79** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **105** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 77 | 43 |
| wymię | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 77 | 43 |
| budowa ogólna | MACE | **98** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 76 | 42 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **100** | niski | | wysoki | 0.81 | 77 | 43 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.68 | 77 | 43 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **95** | wąska | | szeroka | 0.72 | 77 | 43 |
| ustawienie zadu | MACE | **89** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 77 | 43 |
| szerokość zadu | MACE | **93** | wąski | | szeroki | 0.70 | 77 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 77 | 43 |
| racice | MACE | **104** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | 77 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **109** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 77 | 43 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **99** | luźne | | mocne | 0.68 | 77 | 43 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.67 | 77 | 43 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **114** | słabe | | mocne | 0.59 | 77 | 43 |
| położenie wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.79 | 77 | 43 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **101** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 77 | 43 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.80 | 77 | 43 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 77 | 43 |
| charakter mleczny | MACE | **104** | ordynarny | | szlachetny | 0.58 | 77 | 43 |
| kondycja | MACE | **89** | słaba | | mocna | 0.62 | 77 | 43 |
| lokomocja | MACE | **104** | słaba | | dobra | 0.55 | 77 | 43 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **78** | < | | | 0.44 | 192 | 68 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **106** | | | | 0.45 | 69 | 39 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **88** | | | | 0.38 | 86 | 33 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |