# STRIPES GARTER SILVER-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000061183992**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US61183992**<br>NUMER | **2002-09-13**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **531** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-150** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **670** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **869** | 0.63 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **872** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1035** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2255** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **68** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-23.6** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.29** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.2** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.13** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **151** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **130** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **116** | 0.48 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **71** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **77** | 0.67 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **59** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **68** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **69** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 78 | 65 |
| wymię | MACE | **80** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 78 | 65 |
| budowa ogólna | MACE | **90** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 78 | 65 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **106** | niski | | wysoki | 0.85 | 78 | 65 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | głęboki | 0.69 | 78 | 65 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **84** | wąska | | szeroka | 0.72 | 78 | 65 |
| ustawienie zadu | MACE | **108** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 78 | 65 |
| szerokość zadu | MACE | **101** | wąski | | szeroki | 0.77 | 78 | 65 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **127** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 78 | 65 |
| racice | MACE | **75** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 78 | 65 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **75** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 78 | 65 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **78** | luźne | | mocne | 0.74 | 78 | 65 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.70 | 78 | 65 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **99** | słabe | | mocne | 0.64 | 78 | 65 |
| położenie wymienia | MACE | **81** | niskie | | wysokie | 0.82 | 78 | 65 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **93** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 78 | 65 |
| długość strzyków | MACE | **114** | krótkie | | długie | 0.87 | 78 | 65 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **103** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 78 | 65 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **84** | słaba | | mocna | 0.72 | 78 | 65 |
| lokomocja | MACE | **72** | słaba | | dobra | 0.45 | 77 | 64 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **116** | | | | 0.43 | 65 | 54 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.32 | 70 | 58 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.50 | 190 | 148 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **103** | | | | 0.50 | 73 | 62 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **74** | | | | 0.44 | 480 | 329 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.63 | 125 | 105 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |