
# ROSBURG MORTY HAUSER-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000061191861**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US61191861**<br>NUMER | **2003-03-13**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **602** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-171** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **835** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **945** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **989** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1072** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-811** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **34** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-22.6** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.26** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.5** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.16** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **91** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **67** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.67 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **69** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 92 | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 65 | 52 |
| wymię | MACE | 99 | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 65 | 52 |
| budowa ogólna | MACE | 91 | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 65 | 52 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 92 | niski | | wysoki | 0.79 | 65 | 52 |
| głębokość tułowia | MACE | 102 | płytki | | głęboki | 0.65 | 65 | 52 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 111 | wąska | | szeroka | 0.70 | 65 | 52 |
| ustawienie zadu | MACE | 102 | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 65 | 52 |
| szerokość zadu | MACE | 105 | wąski | | szeroki | 0.67 | 65 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 96 | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 65 | 52 |
| racice | MACE | 85 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | 65 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 92 | iksowate | | równolegle | 0.55 | 65 | 52 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 93 | luźne | | mocne | 0.66 | 65 | 52 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 107 | niskie | | wysokie | 0.64 | 65 | 52 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 93 | słabe | | mocne | 0.56 | 65 | 52 |
| położenie wymienia | MACE | 86 | niskie | | wysokie | 0.77 | 65 | 52 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 93 | szerokie | | wąskie | 0.74 | 65 | 52 |
| długość strzyków | MACE | 116 | krótkie | | długie | 0.77 | 65 | 52 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 98 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.70 | 65 | 52 |
| charakter mleczny | MACE | 93 | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 65 | 52 |
| kondycja | MACE | 111 | słaba | | mocna | 0.59 | 65 | 52 |
| lokomocja | MACE | 93 | słaba | | dobra | 0.53 | 65 | 52 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 111 | | | | 0.43 | 192 | 94 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 106 | | | | 0.42 | 52 | 41 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | 114 | | | | 0.38 | 167 | 85 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |