
# MR BEECHWOOD MAX-TW

NAZWA

| USAM000061273495 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US61273495** | **2003-07-06** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **636** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-52** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **908** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **882** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **942** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1065** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-417** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **227** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **1** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.09** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.3** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.18** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **94** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **60** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **85** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.67 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **81** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 65 | 46 |
| wymię | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 65 | 46 |
| budowa ogólna | MACE | **90** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 65 | 46 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **98** | niski | | wysoki | 0.79 | 65 | 46 |
| głębokość tułowia | MACE | **115** | płytki | | głęboki | 0.65 | 65 | 46 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **112** | wąska | | szeroka | 0.70 | 65 | 46 |
| ustawienie zadu | MACE | **84** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 65 | 46 |
| szerokość zadu | MACE | **88** | wąski | | szeroki | 0.67 | 65 | 46 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **96** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 65 | 46 |
| racice | MACE | **89** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | 65 | 46 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **84** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 65 | 46 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **92** | luźne | | mocne | 0.66 | 65 | 46 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.64 | 65 | 46 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **89** | słabe | | mocne | 0.56 | 65 | 46 |
| położenie wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.77 | 65 | 46 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **104** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 65 | 46 |
| długość strzyków | MACE | **114** | krótkie | | długie | 0.77 | 65 | 46 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 65 | 46 |
| charakter mleczny | MACE | **98** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 65 | 46 |
| kondycja | MACE | **106** | słaba | | mocna | 0.59 | 65 | 46 |
| lokomocja | MACE | **86** | słaba | | dobra | 0.53 | 65 | 46 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.43 | 183 | 72 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **106** | | | | 0.43 | 64 | 45 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **109** | | | | 0.36 | 70 | 25 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 112 | | | | 0.46 | 51 | 36 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |