
# HENKESEEN-MK ESPION
NAZWA

| USAM000061362964 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US61362964** | **2003-07-06** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **607** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-335** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1006** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **927** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1095** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1060** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-976** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-317** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-38.3** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.29** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-30.3** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.23** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **160** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **89** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **85** | 0.65 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **98** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **109** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 85 | 50 |
| wymię | MACE | **109** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 85 | 50 |
| budowa ogólna | MACE | **104** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 84 | 50 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **98** | niski | | wysoki | 0.82 | 85 | 50 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.69 | 85 | 50 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.73 | 85 | 50 |
| ustawienie zadu | MACE | **88** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 85 | 50 |
| szerokość zadu | MACE | **111** | wąski | | szeroki | 0.71 | 85 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **64** | pionowa | | podsiebna | 0.75 | 85 | 50 |
| racice | MACE | **111** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.66 | 85 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **113** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 85 | 50 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **111** | luźne | | mocne | 0.70 | 85 | 50 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **110** | niskie | | wysokie | 0.69 | 85 | 50 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **107** | słabe | | mocne | 0.61 | 85 | 50 |
| położenie wymienia | MACE | **108** | niskie | | wysokie | 0.81 | 85 | 50 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **90** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 85 | 50 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.81 | 85 | 50 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **94** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 85 | 50 |
| charakter mleczny | MACE | **103** | ordynarny | | szlachetny | 0.59 | 85 | 50 |
| kondycja | MACE | **105** | słaba | | mocna | 0.63 | 85 | 50 |
| lokomocja | MACE | **114** | słaba | | dobra | 0.56 | 85 | 50 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.47 | 250 | 85 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **111** | | | | 0.50 | 104 | 51 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.40 | 95 | 32 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **94** | | | | 0.52 | 65 | 36 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |