
# TOLLENAARS-SIEMERS LYNX-ET
NAZWA

| USAM000061760224 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US61760224** | **2004-02-29** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **758** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **206** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1069** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **893** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **977** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1038** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **923** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **14** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **33.7** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **0.37** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **11.8** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.12** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **69** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **51** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **116** | 0.65 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 53 | 38 |
| wymię | MACE | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 53 | 38 |
| budowa ogólna | MACE | **100** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 53 | 38 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **96** | niski | | wysoki | 0.78 | 53 | 38 |
| głębokość tułowia | MACE | **111** | płytki | | głęboki | 0.64 | 53 | 38 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **110** | wąska | | szeroka | 0.68 | 53 | 38 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 53 | 38 |
| szerokość zadu | MACE | **107** | wąski | | szeroki | 0.66 | 53 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **92** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 53 | 38 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.59 | 53 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **90** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 53 | 38 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **97** | luźne | | mocne | 0.64 | 53 | 38 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.63 | 53 | 38 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **85** | słabe | | mocne | 0.55 | 53 | 38 |
| położenie wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.76 | 53 | 38 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **99** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 53 | 38 |
| długość strzyków | MACE | **87** | krótkie | | długie | 0.76 | 53 | 38 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **88** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.69 | 53 | 38 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 53 | 38 |
| kondycja | MACE | **105** | słaba | | mocna | 0.58 | 53 | 38 |
| lokomocja | MACE | **96** | słaba | | dobra | 0.52 | 53 | 38 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.44 | 172 | 86 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **85** | | | | 0.45 | 66 | 45 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.39 | 121 | 55 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 88 | | | | 0.47 | 55 | 38 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |