
# CEE-WHIT LAUDAN CHUCK-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000062026545**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US62026545**<br>NUMER | **2005-05-28**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **695** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **31** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1014** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **833** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1086** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1028** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **330** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **592** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2.3** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.27** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **6.7** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **174** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **148** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.49 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **74** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **85** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **105** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 92 | 86 |
| wymię | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 92 | 86 |
| budowa ogólna | MACE | **97** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 92 | 86 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **89** | niski | | wysoki | 0.86 | 92 | 86 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.69 | 92 | 86 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **81** | wąska | | szeroka | 0.72 | 92 | 86 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 92 | 86 |
| szerokość zadu | MACE | **93** | wąski | | szeroki | 0.77 | 92 | 86 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **112** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 92 | 86 |
| racice | MACE | **97** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 92 | 86 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **126** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 92 | 86 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **96** | luźne | | mocne | 0.75 | 92 | 86 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.71 | 92 | 86 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **126** | słabe | | mocne | 0.64 | 92 | 86 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.83 | 92 | 86 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **101** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 92 | 86 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | długie | 0.87 | 92 | 86 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 92 | 86 |
| charakter mleczny | MACE | **103** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 92 | 86 |
| kondycja | MACE | **82** | słaba | | mocna | 0.73 | 92 | 86 |
| lokomocja | MACE | **112** | słaba | | dobra | 0.45 | 91 | 85 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **106** | | | | 0.43 | 74 | 69 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.33 | 74 | 69 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.51 | 204 | 158 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.50 | 89 | 77 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.43 | 312 | 228 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.63 | 139 | 122 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |