
# SANDY-VALLEY SIMBA-ET

NAZWA

| USAM000062188756 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US62188756** | **2006-09-29** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **614** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-59** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **800** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **865** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1029** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1040** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1027** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-138** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **7.4** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.14** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-14.8** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **124** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **90** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **83** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **84** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **85** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **69** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **109** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 104 | 75 |
| wymię | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 104 | 75 |
| budowa ogólna | MACE | **96** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 104 | 75 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **95** | niski | | wysoki | 0.85 | 104 | 75 |
| głębokość tułowia | MACE | **118** | płytki | | głęboki | 0.69 | 104 | 75 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | szeroka | 0.69 | 104 | 75 |
| ustawienie zadu | MACE | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 104 | 75 |
| szerokość zadu | MACE | **105** | wąski | | szeroki | 0.81 | 104 | 75 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.77 | 104 | 75 |
| racice | MACE | **103** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.58 | 104 | 75 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **121** | iksowate | | równolegle | 0.64 | 104 | 75 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **91** | luźne | | mocne | 0.74 | 104 | 75 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.58 | 104 | 75 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **112** | słabe | | mocne | 0.70 | 104 | 75 |
| położenie wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.84 | 104 | 75 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **122** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 104 | 75 |
| długość strzyków | MACE | **88** | krótkie | | długie | 0.78 | 104 | 75 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **126** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 104 | 75 |
| charakter mleczny | MACE | **106** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 104 | 75 |
| kondycja | MACE | **82** | słaba | | mocna | 0.73 | 104 | 75 |
| lokomocja | MACE | **107** | słaba | | dobra | 0.49 | 104 | 75 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.43 | 107 | 76 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.34 | 107 | 76 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.48 | 319 | 129 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **84** | | | | 0.55 | 96 | 69 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.41 | 319 | 129 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 85 | | | | 0.60 | 96 | 69 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |