
# CAVANA
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000062398820**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US62398820**<br>NUMER | **2005-06-28**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **811** | 0.85 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **200** | 0.94 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1114** | 0.85 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1066** | 0.79 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1066** | 0.85 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **992** | 0.74 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **752** | 0.90 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-326** | 0.96 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **47.2** | 0.95 |
| % TŁUSZCZU | **0.69** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.9** | 0.93 |
| % BIAŁKA | **0.15** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-2.9** | 0.86 |
| % LAKTOZY | **0.15** | 0.86 |
| LICZBA CÓREK | **46** | 0.96 |
| LICZBA OBÓR | **14** | 0.96 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.63 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.73 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **113** | 0.83 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **110** | 0.83 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **106** | 0.96 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **114** | 0.90 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **105** | | mały | | | duży | 0.64 | 21 | 7 |
| siła mleczności | F | **100** | | niepożądany | | | pożądany | 0.67 | 21 | 7 |
| nogi-racice | FI | **113** | | niepożądane | | | pożądane | 0.76 | 21 | 7 |
| wymię | FI | **94** | | niepożądane | | | pożądane | 0.77 | 21 | 7 |
| budowa ogólna | FI | **98** | | niepożądana | | | pożądana | 0.78 | 21 | 7 |
| wysokość w krzyżu | FI | **99** | | niski | | | wysoki | 0.93 | 21 | 7 |
| głębokość tułowia | FI | **100** | | płytki | | | głęboki | 0.87 | 21 | 7 |
| szerokość klatki piersiowej | FI | **112** | | wąska | | | szeroka | 0.89 | 21 | 7 |
| ustawienie zadu | FI | **104** | | uniesiony | | | spadzisty | 0.92 | 21 | 7 |
| szerokość zadu | FI | **86** | | wąski | | | szeroki | 0.90 | 21 | 7 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | FI | **81** | | pionowa | | | podsiebna | 0.93 | 21 | 7 |
| racice | FI | **133** | | długa przekątna | | | krótka przekątna | 0.81 | 21 | 7 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | FI | **103** | | iksowate | | | równolegle | 0.79 | 21 | 7 |
| zawieszenie przednie wymienia | FI | **102** | | luźne | | | mocne | 0.89 | 21 | 7 |
| zawieszenie tylne wymienia | FI | **87** | | niskie | | | wysokie | 0.84 | 21 | 7 |
| więzadło środkowe wymienia | FI | **90** | | słabe | | | mocne | 0.89 | 21 | 7 |
| położenie wymienia | FI | **104** | | niskie | | | wysokie | 0.94 | 21 | 7 |
| szerokość wymienia | F | **86** | | wąskie | | | szerokie | 0.71 | 21 | 7 |
| ustawienie strzyków | FI | **106** | | szerokie | | | wąskie | 0.96 | 21 | 7 |
| długość strzyków | FI | **102** | | krótkie | | | długie | 0.97 | 21 | 7 |
| ustawienie strzyków - tył | FI | **96** | | zewnętrzne | | | wewnętrzne | 0.95 | 21 | 7 |
| charakter mleczny | F | **89** | | ordynarny | | | szlachetny | 0.84 | 21 | 7 |
| kondycja | FI | **120** | | słaba | | | mocna | 0.92 | 21 | 7 |
| lokomocja | FI | **111** | | słaba | | | dobra | 0.75 | 19 | 6 |
| struktura kostna | F | **88** | | słaba | | | dobra | 0.67 | 21 | 7 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **92** | | | | 0.65 | 39 | 10 |
| temperament | F | **81** | | | | 0.55 | 31 | 7 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | FI | **105** | | | | 0.56 | 24 | 6 |
| przebieg porodu matczyny | FI | **98** | | | | 0.74 | 18 | 6 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | FI | **90** | | | | 0.63 | 45 | 11 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | FI | 102 | | | | 0.75 | 31 | 9 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |