
| SHADY II | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **USAM000062563782**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US62563782**<br>NUMER | **2006-02-08**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **679** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-34** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **948** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **970** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1047** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1010** | 0.61 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **88** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **506** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9.3** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.31** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **0.5** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.17** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **84** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **47** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.54 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **88** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 51 | 33 |
| wymię | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 51 | 33 |
| budowa ogólna | MACE | **99** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 51 | 33 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | wysoki | 0.80 | 51 | 33 |
| głębokość tułowia | MACE | **94** | płytki | | głęboki | 0.69 | 51 | 33 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **94** | wąska | | szeroka | 0.66 | 51 | 33 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 51 | 33 |
| szerokość zadu | MACE | **63** | wąski | | szeroki | 0.72 | 51 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **117** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 51 | 33 |
| racice | MACE | **114** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | 51 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **85** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 51 | 33 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **101** | luźne | | mocne | 0.71 | 51 | 33 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.61 | 51 | 33 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **105** | słabe | | mocne | 0.67 | 51 | 33 |
| położenie wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.77 | 51 | 33 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **107** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 51 | 33 |
| długość strzyków | MACE | **99** | krótkie | | długie | 0.80 | 51 | 33 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **105** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 51 | 33 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **94** | słaba | | mocna | 0.69 | 51 | 33 |
| lokomocja | MACE | **99** | słaba | | dobra | 0.46 | 50 | 33 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **96** | | | | 0.41 | 40 | 27 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.44 | 225 | 62 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **78** | | | | 0.57 | 90 | 51 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.42 | 225 | 62 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.58 | 90 | 51 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |